



# サマリーガイド HAWAI'I の幼稚園から高校

## 学校におけるCovid-19の蔓延を抑えるには

- 予防接種の最新情報 - ワクチン接種は生徒と職員を守る最も重要な戦略です
  - 対象者は全員、最新のCOVID-19の予防接種を受けるべきです
  - ワクチンは無料かつ安全で、COVID-19による重症化や死亡から人々を守るのに役立ちます
- 具合が悪いときは、医療機関を受診する以外は自宅で待機しましょう
- マスキングは、重症化するリスクが高い人に、特に重要なより高いレベルの防護を提供します
- 頻繁に手を洗い、咳やくしゃみをするときは手で覆いましょう



## 隔離ガイダンス

COVID-19の症状が出た場合、<sup>1</sup>または陽性反応が出た場合:

- 登校を控え、学校に報告してください
- 医療機関を受診する以外は自宅で隔離してください:
  - 症状が最初に現れてから少なくとも丸5日後、または検査後に症状がない場合、そして
  - 解熱剤を使用せずに最後に発熱してから少なくとも24時間以上経過していること、そして
  - 症状がある場合は、それが改善した状態。
- 隔離後学校に戻ったら、屋内ではフィットしたマスクを丸5日間着用すること

<sup>1</sup> 別の原因(アレルギー、喘息など)による症状が続いており、COVID-19への曝露が確認されていない生徒および職員は、新たな症状が悪化したり、COVID-19の陽性反応が出たりしない限り、隔離する必要はありません。



## 暴露ガイダンス

- 予防接種の有無にかかわらず、症状がなければいなくてもいることができます
- 10日間、屋内でマスクを着用してください
- COVID-19の症状に注意
- 症状がなくても、被爆後少なくとも5日以内に検査すること
- 症状が現れたら、直ちに隔離して検査すること



- 学校向けガイダンス - [health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/](https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/)
- COVID-19ワクチン - [HawaiiCOVID19.com/vaccine/](https://hawaiiCOVID19.com/vaccine/)
- 多言語情報 - [HawaiiCOVID19.com/translations/](https://hawaiiCOVID19.com/translations/)

詳細は、[HawaiiCOVID19.com](https://hawaiiCOVID19.com)にアクセスしてください。

Summary Guidance for K-12 Schools - Japanese

改訂 07/03/23